

### パクリタキセル療法

患者番号:                      氏名:                      性別:                      年齢:

がん種 (適応)	小細胞肺癌 ED(進展型)		
開始年月日	年	月	日
1 コース期間	21 日間		
体格	身長	cm	体重                      kg                      体表面積                      m <sup>2</sup>
嘔気・嘔吐リスク	軽度	制吐剤	グラニセトロンゼリー (+デキサート注 16.5mg)
特記事項	アルコール含有 パクリタキセルアレルギー予防のデキサメタゾンは、症状がなければ半量ずつ減量が可能です。(最低量 1.65 mg 1A)		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール
パクリタキセル	mg (210mg/m <sup>2</sup> )	3 時間	Day1

#### 【処方が必要な内服薬】

レスタミン錠 (10)    5 錠    パクリタキセルの 30 分前
--------------------------------------

- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) →  HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量
- HBs 抗体(+ )and/or HBc 抗体(+ ) →  HBV-DNA 定量(+ ) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_