光晴会病院化学療法委員会
2024 年 3 月 1 日改訂

GC 療法

患者番号:　　氏名:　　性別：　　年齢:

がん種（適応）	尿路上皮癌		
開始年月日	年　　月　　日		
1 コース期間	28　日間		
体格	身長　　cm　　体重　　kg　　体表面積　　㎡		
嘔気・嘔吐リスク	高度	制吐剤	**＜Day1.8.15＞** **グラニセトロン注** **＜Day2＞** **アロカリス注** **+パロノセトロン注** **+デキサート注 9.9mg** **+デカドロン錠 4mg2 錠 2×(day2-3)**
特記事項			

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール				
			Day 1	Day 2	Day 8	Day 15	Day 22
ゲムシタビン	mg （1000mg/㎡）	30 分	●	×	●	●	×
シスプラチン	mg （70mg/㎡）	2 時間	×	●	×	×	×

【処方が必要な内服薬】

デカドロン錠（4）2 錠 2×朝昼食後　　2 日分　（翌日開始）

□HBs 抗原(＋) → 消化器内科紹介
□HBs 抗原(－) → □HBs 抗体(－)and HBc 抗体(－)
□HBs 抗体(＋)and/or HBc 抗体(＋) → □HBV-DNA 定量(－) → 3 ヵ月毎 定量
□HBV-DNA 定量(＋) → 消化器内科紹介

指示医師サイン＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿