光晴会病院化学療法委員会
2024 年 3 月 1 日改訂

サイラムザ+ドセタキセル療法

患者番号:　　氏名:　　性別：　　年齢:

がん種（適応）	非小細胞肺癌		
開始年月日	年　　月　　日		
1 コース期間	21　日間		
体格	身長　　cm　　体重　　kg　　体表面積　　㎡		
嘔気・嘔吐リスク	軽度	制吐剤	グラニセトロン注 +デキサート注 6.6mg +デカドロン錠 4mg1×(day2-3)
特記事項	ペグフィルグラスチム 3.6m g 投与を検討 （できれば外来が望ましいが入院 DPC でも施行可能な点数） ※サイラムザの投与時間：初回 1 時間かけて、以降は 30 分でも可		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール
サイラムザ	mg（10mg/kg）	※	Day1
ドセタキセル	mg（60mg/㎡）	1 時間	Day1

【処方が必要な内服薬】

デカドロン 4mg　1 錠 1×朝　/　2 日分　(翌日より内服　倦怠感対策)
アズノールうがい液（口内炎予防）

□HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
□HBs 抗原(−) → □HBs 抗体(−)and HBc 抗体(−)
□HBs 抗体(+)and/or HBc 抗体(+) → □HBV-DNA 定量(−) → 3 ヵ月毎 定量
□HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿